

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C. R. A.

AUTO No. 0000369 DE 2011

“ POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CONSULTORIO MEDICO DEL DOCTOR HERNAN AMADOR CRESPO DE POLONUEVO - ATLANTICO”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C. R. A., en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2676 de 2000 y 4741 de 2005, C.C.A. y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., con el objeto de hacer seguimiento ambiental al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios del consultorio del doctor Hernán Amador Crespo, practicaron visita de inspección técnica, lo que originó el Concepto Técnico N° 000957 del 19 de noviembre de 2010, del cual se obtiene lo siguiente:

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En actividad: El Consultorio medico del doctor Hernán Amador Crespo, es una entidad prestadora de salud de primer nivel que presta los servicios de: Consulta Externa.

OBSERVACIONES DE CAMPO

En desarrollo de la visita se pudo observar lo siguiente:

Que el Consultorio cuenta con el documento PGIRHS, el cual esta implementado y donde desarrolla sus actividades. En la gestión interna posee el código de colores y área de almacenamiento, a pesar de que no genera residuos peligrosos.

Los residuos ordinarios son transportados por la empresa Aseo General, con una frecuencia de recolección de día por medio. Al momento de la visita no presentaron factura o contrato de la prestación del servicio.

El consultorio utiliza recipientes de acuerdo con las características exigidas por la normatividad, cumpliendo el código de colores.

Tiene constituido el Comité Administrativo mediante Acta N° 001 del 5 de enero de 2007 de Gestión Ambiental y Sanitaria, el cual esta conformado por el doctor Hernán Amador Crespo, como representante legal y Aristóteles Martínez Martes, celador y responsable del aseo.

Los vertimientos que genera el consultorio son aguas residuales de tipo domestico, las cuales provienen de los baños y actividades de limpieza y son vertidas a pozas sépticas.

El agua utilizada para las actividades desarrolladas en el Consultorio, es suministrada por la empresa Triple A.

En el PGIRHS, radicado en esta Corporación y lo observado en la vista realizada el día 28 de octubre de 2010 se plantea lo siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C. R. A.

AUTO Nº: 0 0 0 0 3 6 9 DE 2011.

“ POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CONSULTORIO MEDICO DEL DOCTOR HERNAN AMADOR CRESPO DE POLONUEVO - ATLANTICO”

DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO:

Prestación de servicio de salud particular en primer nivel de complejidad en consulta externa.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Prestación de servicio de salud particular de primer nivel de complejidad en consulta externa.

SEGRAGACION EN LA FUENTE

En el Consultorio se disponen de recipientes rotulados cumpliendo con el código de colores para la recolección de los residuos.

MOVIMIENTO DE LOS RESIDUOS:

Este ítem no aplica para la clase de residuos que genera el consultorio

ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS

La entidad cuenta con un área de almacenamiento que ubica al interior del consultorio con su respectivo tanque rojo.

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN POR CLASE DE RESIDUOS

Las características de los residuos sólidos no son infecciosos debido a los servicios que presta el Consultorio. Solo genera residuos comunes, como basura que son recogidas por la empresa Aseo General, con una frecuencia de recolección de día por medio.

MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

Las aguas residuales son las que se generan en las actividades de limpieza de baños y son vertidas a la poza séptica. El agua utilizada es suministrada por la empresa Triple A

Que de acuerdo con el Artículo 2° del Decreto 2676 de 2000 modificado por el Decreto 1669 de 2002 las normas que regulan la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares son aplicables a las personas jurídicas prestadoras del servicio de Salud.

Que el Artículo 7 ibídem señala: “Autoridades ambientales. Las autoridades ambientales controlarán y vigilarán la gestión y manejo externo de los residuos hospitalarios y similares incluida la segregación previa a la desactivación, tratamiento y disposición final, con fundamento en el presente decreto y demás normas vigentes, así como los procedimientos exigidos en el manual para la

AUTO No 0 0 0 0 3 6 9 DE 2011

“ POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CONSULTORIO MEDICO DEL DOCTOR HERNAN AMADOR CRESPO DE POLONUEVO - ATLANTICO”

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares y podrán exigir el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares”.

Que de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 8 del Decreto 2676 de 2000 es obligación de la persona natural o jurídica que genere residuos hospitalarios garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de estos residuos conforme al manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares (MPGIRH) que debe ser elaborado de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Salud. (Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de la Protección Social).

Que el Artículo 12 del Decreto 2676 de 2000 expresa que todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar a cabo la segregación de sus residuos peligrosos, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición de forma ambiental y sanitaria segura.

Que el artículo 10 del decreto 4741 del 2005 habla de las Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:

- a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;
- c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;
- d) Garantizar que el envasado o empaçado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;
- e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;
- f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto;
- g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C. R. A.

AUTO No. 0000369 DE 2011

“ POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CONSULTORIO MEDICO DEL DOCTOR HERNAN AMADOR CRESPO DE POLONUEVO - ATLANTICO”

- h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;
- i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;
- j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;
- k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Parágrafo 1º. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Parágrafo 2º. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos o desechos peligrosos.

En mérito de lo anterior, se,

DISPONE

PRIMERO: Requerir al Consultorio Medico del doctor Hernán Amador Crespo, ubicado en calle 3 No. 5- 35 de Polonuevo - Atlántico, identificado con Nit 7418368, representado legalmente por el señor Hernán Amador Crespo, para que en el termino de treinta (30) días, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C. R. A.

AUTO No: 000369 DE 2011

“ POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CONSULTORIO MEDICO DEL DOCTOR HERNAN AMADOR CRESPO DE POLONUEVO - ATLANTICO”

Actualizar el PGIRHS.

Presentar el contrato suscrito o certificado de recolección con la empresa encargada de los residuos ordinarios.


SEGUNDO: Cualquier incumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente auto será causal para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo trámite del procedimiento sancionatorio respectivo.

TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede por vía gubernativa el Recurso de Reposición, la cual podrá ser interpuesta personalmente o por medio de apoderado y por escrito ante la Dirección de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

20 MAYO 2011



ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL

Exp. Por abrir. C.T 00957 del 19 de Noviembre de 2010
Proyectó: Alberto Antonio Pérez Mercado. Abogado
Revisó Dra. Juliette Sleman. Coordinadora Grupo de Instrumentos Regulatorios