

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
MAGDALENA - CAR BAJO MAGDALENA

AUTO No: ~~10~~ - - 0 0 0 4 8 DE 2011 02 FEB. 2011

**"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE CANDELARIA- ATLÁNTICO"**

La Gerente de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Bajo Magdalena C.A.R - Bajo Magdalena., en uso de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución No. 000753 de 30 de noviembre de 2005, y teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 2676 de 2000, ley 99/93, modificada por el Decreto Ley 141 de 2011, demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento de las funciones de manejo, control y protección de los recursos naturales del Departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Bajo Magdalena, C.A.R – Bajo Magdalena, realizó visita de seguimiento técnico en el cementerio municipal de Candelaria con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que le corresponden como desarrollo la actividad realizada; de la cual se derivó Concepto Técnico N° 000996 del 26 de Noviembre de 2010, en el que se indicó lo siguiente:

INSTALACIONES SANITARIAS

Con referencia a las instalaciones físicas del cementerio municipal de Candelaria se determinó que su ubicación con relación a la última vivienda se encontraba parcialmente cerca.

Sus instalaciones se hallan alejadas parcialmente de focos de contaminación.

Que las instalaciones del cementerio poseían un perímetro de aislamiento (encerramiento) y las bóvedas no tenían un diseño óptimo ni inclinación para los fluidos, la morgue no cumplía con los requisitos mínimos para su funcionamiento y no poseía incinerador para el manejo de desechos sólidos.

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.

La capacidad y perímetro de alojamiento estaba parcialmente de acuerdo con la mortalidad de la población, las basuras eran recolectadas con frecuencia optima y cubrían las necesidades del cementerio.

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS.

El manejo de los residuos líquidos representaba riesgo de contaminación, todo el sistema de drenaje y conducción de los residuos se encontraba en un mal estado. El cementerio no contaba con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y luz.

Se pudo constatar que no existía programa de salud ocupacional, equipos e implementos de seguridad para el personal operativo, al igual que no estaban capacitados para el manejo de cadáveres y residuos en este tipo de instalaciones.

Que del estudio de la situación actual del cementerio municipal de Santa Lucía producida por la catástrofe ambiental, se colige que las condiciones en las que se presentó el concepto técnico anteriormente transcrito deban ser modificadas, toda vez que resulta necesario el cumplimiento de obligaciones específicas por parte del cementerio municipal con el fin de evitar que se generen situaciones de grave impacto ambiental una vez, cese la emergencia y sean controladas las inundaciones.

pac

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
MAGDALENA - CAR BAJO MAGDALENA

AUTO No: **Nº - - 0 0 0 4 8** DE 2011 **0 2 FEB. 2011**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE CANDELARIA- ATLÁNTICO"**

Que visto el anterior Concepto Técnico, y teniendo en cuenta la situación de emergencia invernal por la que atraviesa el Municipio de Candelaria, encontramos que es necesario requerir al representante legal de éste Municipio al cumplimiento de ciertas obligaciones ambientales.

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones legales: Artículo 2° del Decreto 2676 de 2000 modificado por el Decreto 1669 de 2002, normas que regulan la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares son aplicables a las personas jurídicas prestadoras del servicio de Salud.

Que el Artículo 7 ibídem señala: "Autoridades ambientales. Las autoridades ambientales controlarán y vigilarán la gestión y manejo externo de los residuos hospitalarios y similares incluida la segregación previa a la desactivación, tratamiento y disposición final, con fundamento en el presente decreto y demás normas vigentes, así como los procedimientos exigidos en el manual para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares y podrán exigir el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares".

Que de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 8 del Decreto 2676 de 2000 es obligación de la persona natural o jurídica que genere residuos hospitalarios garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de estos residuos conforme al manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares (MPGIRH) que debe ser elaborado de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Salud. (Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de la Protección Social).

Que el Artículo 12 del Decreto 2676 de 2000 expresa que todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar a cabo la segregación de sus residuos peligrosos, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición de forma ambiental y sanitaria segura.

Que el artículo 10 del decreto 4741 del 2005 habla de las Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:

- a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;
- c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;
- d) Garantizar que el envasado o empaquetado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;
- e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
MAGDALENA - CAR BAJO MAGDALENA

AUTO No: ~~Nº~~ - - 0 0 0 4 8 DE 2011 02 FEB. 2011

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE CANDELARIA- ATLÁNTICO”**

transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto;

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Parágrafo 2º. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos o desechos peligrosos.

En mérito de lo anteriormente señalado, se,

DISPONE

PRIMERO: Requerir al cementerio municipal de Candelaria, ubicado en la calle 12 con carrera 9-57, representado legalmente por el señor Obed Cervantes o quien haga sus veces al momento de la notificación para que en un término no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. PGIRHS.

ML

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
MAGDALENA - CAR BAJO MAGDALENA

AUTO No: ~~12~~ - " 0 0 0 4 8 " DE 2011 02 FEB. 2011

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CANDELARIA- ATLÁNTICO"

- Tener un tanque de reserva de agua limpia, en cantidades suficientes.
- Contratar los servicios de una empresa especializa para la recolección transporte y disposición final de sus residuos peligrosos y especiales resultantes de los procesos de exhumación inhumación. Una vez contratada dicha empresa deberá enviar los recibos de recolección, presentar informe sobre la gestión realizada en los últimos tres meses, registros mensuales de los formatos RH1 y RHPS de los residuos peligroso y similares en su actividad (Residuos Peligrosos).
- Dotar al empleado del cementerio de equipos de protección personal.
- Elaborar el protocolo de bioseguridad lo cual permite proteger la salud del trabajador y prevenir los riesgos que atenten contra su integridad.
- Dotar al cementerio de servicios sanitarios.
- La administración del cementerio debe abstenerse de realizar quemas a cielo abierto de los residuos.

SEGUNDO: Cualquier incumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente auto será causal para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 1333/99, previo trámite del procedimiento sancionatorio respectivo.

TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede por vía gubernativa el Recurso de Reposición, la cual podrá ser interpuesta personalmente o por medio de apoderado y por escrito ante la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Peggy Alvarez L
PEGGY ALVAREZ LASCANO
GERENTE GESTION AMBIENTAL

Exp. Sin abrir. C.T 000996 del 26 de nov de 2010
Proyectó: Melissa Arteta Vizcaíno.
Revisado Por Dra. Juliette Sleman Coordinadora Grupo Instrumentos Regulatorios