

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 000831 DE 2011

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A EFISALUD IPS
LTDA”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., en uso de sus facultades legales conferidas por la ley 99 de 1993 y teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 2676 de 2000, y el Decreto 4741 de 2005 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que visto el informe técnico No 00350 del 28 de Junio 2011, suscrito por funcionarios y/o contratistas de esta Gerencia se observa y se concluye que:

- EFISALUD IPS LTDA de Malambo, realiza el manejo de sus residuos sólidos de la siguiente manera:
- Tiene conformado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, el cual es el encargado de la orientación y ejecución del PGIRHS, está conformado por la Directora Ines Alvarado, la Odontóloga y la encargada de Servicios de Aseo y Limpieza. La Dra Ines Alvarado es la encargada de brindarle capacitación en temas relacionados con el manejo de los residuos hospitalarios y similares.
- Utiliza los recipientes separados e identificados de acuerdo al código de colores establecidos y rotulados con el logo de identificación, por otra parte se manejan dos colores de bolsas plásticas para la recolección (verde para los residuos ordinarios y rojo para los residuos peligrosos), utilizan guardianes para depositar residuos cortopunzantes, realiza una correcta separación en la fuente.
- Tiene demarcada la ruta interna de recolección de los residuos ordinarios y residuos peligrosos, tienen publicado el diagrama de flujo de evacuación de residuos.
- La recolección de los desechos es realizada por la encargada de servicios de Aseo y Limpieza, esta labor se realiza una vez al día, cuenta con todos los elementos de protección personal requeridos para desarrollar sus labores de aseo.
- Tiene un área de almacenamiento central para los residuos peligrosos y residuos ordinarios, está ubicado en el patio de la IPS, cumple con las características establecidas como: Buena Iluminación y ventilación, enchapado, señalizado, acometida de agua, cubierta para protección de aguas lluvia, división por clase de residuos, exigencias mínimas de acuerdo a la normatividad vigente del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.
- La recolección externa de los residuos patógenos es realizada por la empresa SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE, con una frecuencia de una vez al mes. (1 Kg/mes). Según recibo presentado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: **000831** DE 2011

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A EFISALUD IPS
LTDA”**

- Los residuos Ordinarios son recolectados tres (3) veces a la semana por la empresa Inter Aseo.
- En el área de Consulta Externa, se realiza desactivación de los residuos biosanitarios con una solución de Peróxido de Hidrógeno.
- En el área de odontología los residuos mercuriales (amalgamas) son depositados en un recipiente con glicerina líquida, los cortopunzantes y anatomopatológicos son desactivados con peróxido de hidrógeno.
- EFISALUD IPS LTDA de Malambo no cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales generada de los servicios que presta. Estos vertimientos líquidos provienen de las actividades de limpieza, estos vertimientos van directamente al sistema de alcantarillado municipal.
- La empresa Aguas de Malambo es la encargada del suministro de agua a la IPS EFISALUD.
- Maneja adecuadamente el código de colores con sus respectivas canecas verde para los residuos ordinarios y rojo para los residuos peligrosos, utiliza guardianes para depositar los residuos cortopunzantes, realiza una correcta separación en la fuente.
- EFISALUD IPS LTDA de Malambo cuenta con un área de almacenamiento, que cumple con las características mínimas establecidas en el numeral 7.2.6.1 del Manual de Procedimientos de los Residuos Hospitalarios y Similares, Resolución 1164 del 2002 en cuanto a buena iluminación y ventilación, enchapado, señalizado, acometida de agua, cubierta para protección de agua de lluvia y división por clase de residuos.
- En cuanto a la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos EFISALUD IPS LTDA de Malambo, cuenta con los servicios de la empresa SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE. empresa que le da tratamiento final a los residuos hospitalarios y similares los cuales cumplen con las normas ambientales vigentes. La IPS actualmente genera residuos peligrosos (1 Kg. por mes). Los Residuos Ordinarios son recolectados por la empresa de servicios públicos Inter Aseo, con una frecuencia de tres veces a la semana.
- EFISALUD IPS LTDA de Malambo posee programas de formación y educación que contienen aspecto relacionado con el manejo integral de los residuos hospitalarios y similares que genera la IPS conforme a los procedimientos exigidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Salud.
- EFISALUD IPS LTDA de Malambo, suministro las actas de capacitación periódicas y de reuniones del Comité administrativo,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 000831 DE 2011

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A EFISALUD IPS
LTDA”

- Se está desactivando con peróxido de hidrógeno los residuos biosanitarios, cortopunzantes y anatomopatológicos generados en los servicios, las amalgamas las desactivan en glicerina líquida.
- EFISALUD IPS LTDA de Malambo, tiene demarcada las rutas internas para la evacuación de los Residuos Peligrosos y Ordinarios.
- EFISALUD IPS LTDA de Malambo, está exenta de registrarse como generador de residuos peligrosos ante el RESPEL. Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1° del Artículo 28 del Decreto 4741 de 2005. " Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una cantidad inferior a 10 kg/mes están exentos de registro".
- **Permiso de emisiones atmosférica:** no requiere de permiso de emisiones, esta no genera contaminación a este recurso.
- **Permiso de vertimiento:** EFISALUD IPS LTDA, se le solicitó caracterización de las aguas residuales, según Auto N° 0000372 de Mayo 20 de 2011.
- **Permiso de captación de agua:** No requiere de permiso, el servicio de agua es suministrado por la empresa Aguas de Malambo, antes este servicio era prestado por Operadores de Servicios del Norte.

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones legales: Artículo 2° del Decreto 2676 de 2000 modificado por el Decreto 1669 de 2002, normas que regulan la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares son aplicables a las personas jurídicas prestadoras del servicio de Salud.

Que el Artículo 7 ibídem señala: "Autoridades ambientales. Las autoridades ambientales controlarán y vigilarán la gestión y manejo externo de los residuos hospitalarios y similares incluida la segregación previa a la desactivación, tratamiento y disposición final, con fundamento en el presente decreto y demás normas vigentes, así como los procedimientos exigidos en el manual para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares y podrán exigir el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares".

Que de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 8 del Decreto 2676 de 2000 es obligación de la persona natural o jurídica que genere residuos hospitalarios garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de estos residuos conforme al manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares (MPGIRH) que debe ser elaborado de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Salud. (Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de la Protección Social).

Que el Artículo 12 del Decreto 2676 de 2000 expresa que todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar a cabo la segregación de sus

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 000031 DE 2011

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A EFISALUD IPS
LTDA”

residuos peligrosos, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición de forma ambiental y sanitaria segura.

Que el artículo 10 del decreto 4741 del 2005 habla de las Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:

- a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;
- c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;
- d) Garantizar que el envasado o empaçado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;
- e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;
- f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto;
- g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;
- h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;
- i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;
- j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 000831 DE 2011

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A EFISALUD IPS
LTDA”

ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Parágrafo 2°. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos o desechos peligrosos.

En mérito de lo anteriormente señalado, se,

DISPONE

PRIMERO: Requerir a EFISALUD IPS LTDA identificada con Nit No 802.015.099-3 ubicada en la calle 8 No 12-83 Barrio Centro de Malambo – Atlántico, para que ante esta Autoridad Ambiental, presente en un periodo máximo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

- Contrato suscrito con la empresa recolectora de servicios especiales, al igual los recibos de recolección de los 3 últimos meses, donde se identifique el volumen recolectado por la IPS. Una vez presentada esta información se deberá seguir enviando la información trimestralmente y/o de acuerdo a su renovación.
- Enviar a la Corporación copia de la Cámara de Comercio Vigente.
- Informes sobre las gestiones realizadas en los últimos tres meses el cual deberá contener, informes de cumplimiento de la implementación del PGIRHS, programas de capacitación de los trabajadores, actas de reuniones del comité, los avances desarrollados en cuanto a los programas establecidos, los registros mensuales o formato RH1 y RHPS, volumen de los residuos hospitalarios y similares generados de su actividad, residuos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 000031 DE 2011

**"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A EFISALUD IPS
LTDA"**

peligrosos y no peligrosos, volumen de residuos tratados, indicadores de gestión y disposición final por clase de residuos.

- Informe de la caracterización de las aguas residuales. Según Auto N° 0000372 de Mayo 20 de 2011.
- Cronograma de Actividades para el año 2011.

Una vez presentada esta información se deberá seguir enviando semestralmente los anteriores requerimientos


SEGUNDO: Cualquier incumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente auto será causal para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 1333/99, previo trámite del procedimiento sancionatorio respectivo.

TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede por vía gubernativa el Recurso de Reposición, la cual podrá ser interpuesta personalmente o por medio de apoderado y por escrito ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

17 ABO. 2011



**ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL**

Exp: 0826-009
Proyectó: Winston Varela.
Revisado Por Dra. Juliette Sleman Coordinadora Grupo Instrumentos Regulatorios

WV