



Ministerio de Ambiente,  
y Desarrollo Sostenible



Barranquilla, 24 ABR. 2017

GA

Señores  
ESE HOSPITAL DE BARANOA  
CENTRO DE SALUD SIBARCO  
Dr. Pedro Luis Araujo Zarate  
Dir Calle 10 No 9-35  
Corregimiento de Sibarco  
Baranoa-Atlántico.

00000442

Referencia: Auto

00000442


del

2017

Le solicitamos se sirva comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54-43 Piso 1, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para que se notifique personalmente del acto administrativo de la referencia; de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, se surtirá por AVISO acompañado de copia íntegra del acto administrativo en concordancia del Artículo 69 de la citada Ley.

Cordialmente,

  
**JULIETTE SLEMAN CHAMS**  
ASESORA DE DIRECCION (C)

Exp. 0126-376

Elaboró: Jazmine Sandoval H. Abogada G. Ambiental

Calle 66 No. 54 - 43  
\*PBX: 3492482  
Barranquilla- Colombia  
cra@crautonomia.gov.com  
www.crautonomia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442 2017

**"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO EN BARANOA-ATLANTICO.**

La Asesora de Dirección (C) de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. con base en lo señalado en la Resolución No. 000270 del 16 de mayo de 2016, aclarada mediante Resolución No.000287 del 20 de mayo de 2016, y en uso de las facultades legales, la Constitución Nacional, Ley Marco 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 780 de 2016, Resolución 0631 de 2015 y demás normas concordantes y,

**CONSIDERANDO**

**Situación Fáctica**

Con el objeto de efectuar el seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas por la Corporación a la ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO, identificado con NIT 890.103.002-7, y ubicado en el municipio de Baranoa-Atlántico. Los funcionarios adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, realizaron visita de seguimiento ambiental y emitieron el Concepto Técnico N° 000130 del 17 de febrero de 2017, en el cual se consignan los siguientes aspectos:

**"ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:**

*La ESE Hospital de Baranoa, Centro de salud del Corregimiento de Sibarco de Baranoa (Atlántico) se encuentra en actividad normal, es una entidad de primer nivel que presta los servicios de:*

- ✓ Consulta externa
- ✓ Servicio de odontología (cuenta con una unidad Odontológica)
- ✓ Programas de Promoción y Prevención.
- ✓ Toma de muestra.
- ✓ Citología.

*Estos servicios son prestados en horas hábiles, 7:00 am a 3:00 pm de Lunes a Viernes, el servicio de Toma de muestra se presta los días Martes y Jueves en el horario comprendido de 7:00 am a 8:00 am, con un volumen de pacientes atendidos por día de 50.*

**ANTECEDENTES**

|  |   |
|--|---|
| Auto N°00001271 del 27 de diciembre de 2013, Notificado mediante Aviso N°000020 del 23 de Febrero de 2015. | Por medio del cual se hacen unos requerimientos al Puesto de Salud de Sibarco corregimiento de Baranoa –Atlantico, entre otros:<br>Deberá dotarse de recipiente para los residuos cortopunzantes, teniendo en cuenta las características establecidas en el Numeral 7.2.3 del Manual de procedimiento para los residuos hospitalarios Numeral 7.2.6.1 Resolución 1164 de 2002.<br>Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y deben tener las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rígidos en polipropileno que contenga PVC.</li><li>• Resistentes a ruptura y perforación por elementos</li></ul> |
|--|---|

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442

2017

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO DE BARANOA-ATLANTICO.**

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>cortopunzantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.</li> <li>• Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.</li> <li>• Livianos y de capacidad no mayor a dos litros.</li> <li>• Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton.</li> <li>• Desechables y de paredes gruesas.</li> </ul> <p>Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes, deberán rotularse.</p> <p>b) Puesto de salud de Sibarco, deberá dotar de recipientes adecuados al sitio de la recolección de los residuos ordinarios y peligrosos teniendo en cuenta el código de colores el cubra la totalidad de todas áreas, así como lo establece Numeral 7.2.3 del Manual para la Gestión de los Residuos Hospitalarios adoptado por la Resolución 1164 de 2002, el cual establece "Para la correcta segregación de los residuos se ubicaran los recipientes en cada una de las áreas y servicios de la institución, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados".</p> |
| <p>Auto N°0001283 del 27 de Diciembre de 2013, Notificado mediante Aviso N°00019 del 23 de Febrero de 2015.</p>                 |  | <p>Por medio del cual se inicia investigación sancionatoria en contra del Puesto de Salud de Sibarco, jurisdicción del Municipio de Baranoa-Atlántico, con el fin de verificar acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental.</p>   |
| <p>Auto N°00001369 de 2014, Notificado el 07 de Mayo de 2015.</p>   |  | <p>Por medio del cual se establece un cobro por concepto de seguimiento ambiental a la ESE Hospital de Baranoa, Puesto d Salud del corregimiento de Sibarco.</p>   |
| <p>Auto N° 00001603 de 2014, Notificado el 07 de Mayo de 2015 y mediante Aviso (Pagina WEB) N°00351 el 12 de Junio de 2015.</p> |  | <p>Por medio del cual se hacen unos requerimientos a la ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco Nit 890.103.002-7:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Realizar un programa interno de Salud Ocupacional como lo estipula la Resolución 1164 de 2002.</li> <li>b) Realizar el diagrama de flujo en las instalaciones del puesto de salud del corregimiento de Sibarco, para el movimiento interno de residuos hospitalarios, como lo estipula la Resolución 1164 del 2002, Numeral</li> </ol>  |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442 2017

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE  
HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO EN BARANOA-  
ATLANTICO.

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | 7.2.5.1 Planear y establecer Rutas Internas.<br>c) Tramitar el permiso de vertimientos líquidos acorde a los lineamientos establecidos por el Decreto 3930 de 2010, Artículo 41. |
| Auto N°00001244 de 2015, Notificado el 11 de Diciembre de 2015. |  | Por medio del cual se establece un cobro por concepto de seguimiento ambiental a la ESE Hospital de Baranoa, Puesto de Salud corregimiento de Sibarco.                           |
| Auto N°00000790 de 2016, Notificado el 25 de Octubre de 2016.   |  | Por medio del cual se establece un cobro por concepto de seguimiento ambiental a la ESE Hospital de Baranoa, Puesto de Salud del corregimiento de Sibarco.                       |

**OBSERVACIONES DE CAMPO:**

*Se practicó visita a las instalaciones de la ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, con el fin de verificar el debido cumplimiento de las acciones planteadas en su Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, según el Artículo 2.8.10.6 Decreto 780 de 6 de Mayo de 2016 donde se observó:*

*ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, ha contratado los servicios de la empresa especializada SAE, para la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos generados, sin embargo en la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017, no se evidencio el contrato suscrito entre las partes al igual que los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes de la empresa especializada, de igual manera esta información no ha sido enviada a la Corporación Regional Autónoma de Atlántico CRA, la funcionaria manifiesta no contar con esta documentación en la entidad ya que reposa en la sede principal de Baranoa*

*La recolección externa se realiza con una frecuencia mensual, los recibos de recolección emitidos por la empresa especializada no fueron aportados durante la visita de inspección de igual manera la entidad no ha estado enviando esta información a la Corporación Regional Autónoma de Atlántico CRA, información no encontrada en el expediente.*

*Los residuos ordinarios son recogidos por la empresa INTERASEO con una frecuencia de recolección de dos veces por semana.*

*El personal encargado de la recolección de los residuos utiliza los elementos de protección personal (guantes, tapa boca, delantal, zapato cerrado) para realizar la labor, esta recolección interna se realiza dos veces al día, al iniciar y al terminar la jornada en el área donde se generan los residuos para posteriormente ser llevadas al área de almacenamiento central a la espera de la empresa especializada para su disposición final.*

*Los residuos generados son embalados y rotulados, sin embargo no están siendo etiquetados, así como lo establece el Artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 del 06 de Mayo de 2016.*

*La ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, el cual cuenta con plan de contingencia y protocolo de bioseguridad y se encuentra implementado en la entidad, sin embargo deberá ser actualizado y ajustado a los servicios que presta, información que pudo*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No.

00000442

2017

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO DE BARANOA-ATLANTICO.**

*ser evidenciada durante la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017 y no encontrada en el respectivo expediente de la entidad.*

*La ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco no presentó durante la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017 el respectivo cronograma de capacitación del personal al igual que las actas de asistencia, información que no ha sido enviada a la Corporación Regional Autónoma del Atlántico CRA, no se encuentra en el expediente.*

*ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco no aportó durante la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017 los formatos RH1 y RHPS, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 y 4 de la Resolución 1164 de 2002, información que no ha sido enviada a la Corporación Regional Autónoma del Atlántico CRA, no se encuentra en el expediente.*

*La entidad no entrega al transportador especializado las hojas de seguridad correspondientes, las cuales fueron solicitadas durante la visita y la funcionaria encargada manifiesta no estar realizando esta gestión.*

*ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, cuenta con un área de almacenamiento Central para la recolección de los residuos hospitalarios y ordinarios, separados según el tipo de residuo, este lugar reúne las condiciones necesarias para facilitar el almacenamiento: Acceso restringido, Protegido de aguas lluvias y roedores, Acometida de agua y drenaje, Pisos y paredes adecuadas.*

*Los vertimientos líquidos son provenientes de los baños, actividades de limpieza y Procedimientos Odontológicos, los cuales son vertidos a poza séptica, de lo cual no se evidencio el mantenimiento respectivo durante la visita realizada el 04 de Enero de 2017, el tratamiento que se le realiza.*

*El agua utilizada en los servicios ofrecidos por ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, es suministrada por la empresa de acueducto de Sibarco ACONSIT.*

**REVISION DEL EXPEDIENTE 0126-376.**

- Mediante Auto No 00001271 de 2013, notificado mediante aviso No 000020 del 23 de febrero de 2015, se le establecieron unos requerimientos a la ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, no cumplió, razón por la cual se le inició una investigación sancionatoria mediante Auto No 0001283 del 27 de diciembre de 2013, notificado mediante aviso No. 000019 del 23 de febrero de 2015, sin embargo en visita de inspección realizada el 04 de enero de 2017 se pudo observar que la entidad cumplió.*
- La ESE Hospital de Baranoa-Centro de salud de Sibarco, no cumplió con los requerimientos estipulados en el Auto No 000001603 de 2014, notificado el 07 de mayo de 2015 y mediante aviso web No.00351 el 12 de junio de 2015, incumpliendo en la realización de un programa interno de salud ocupacional como lo estipula la Resolución 1164 de 2002, realizar el diagrama de flujo en las instalaciones para el movimiento interno de residuos hospitalarios, como lo estipula la Resolución 1164 del 2002, numeral 7.2.5.1. Planear y establecer rutas internas y la tramitación del permiso de vertimientos líquidos acorde a los lineamientos establecidos por el Decreto 1076/ 2015, el 3980 de 2010, en su artículo 4.*

**CUMPLIMIENTO**

Auto N° 00001603 de 2014, Notificado el 07 de Mayo de 2015 y mediante Aviso (Pagina

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442

2017

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO DE BARANOA-ATLANTICO.**

| <i>WEB) N°00351 el 12 de Junio de 2015.</i>  |  |
|--|--|
| Requerimiento  | Cumplimiento   |
| <p>Por medio del cual se hacen unos requerimientos a la ESE Hospital, Centro de Salud de Sibarco Nit 890.103.002-7 a saber:</p> <p>a) Realizar un programa interno de Salud Ocupacional como lo estipula la Resolución 1164 de 2002.</p> <p>b) Realizar el diagrama de flujo en las instalaciones del puesto de salud del corregimiento de Sibarco, para el movimiento interno de residuos hospitalarios, como lo estipula la Resolución 1164 del 2002, Numeral 7.2.5.1 Planear y establecer Rutas Internas.</p> <p>c) Tramitar el permiso de vertimientos líquidos acorde a los lineamientos establecidos por el Decreto 3930 de 201°, Artículo 41.</p>   | <p>No cumplió, información no encontrada en el expediente.</p> <p>No cumplió, información no encontrada en el expediente.</p> <p>No cumplió, información no encontrada en el expediente.</p> |
| <i>Auto N° 00001271 de 2013, Notificado mediante Aviso N°000020 del 23 de Febrero de 2015</i>  |  |
| Requerimiento  | Cumplimiento   |
| <p>Por medio del cual se hacen unos requerimientos al Puesto de Salud de Sibarco corregimiento de Baranoa – Atlántico:</p> <p>a) Deberá dotarse de recipiente para los residuos cortopunzantes, teniendo en cuenta las características establecidas en el Numeral 7.2.3 del Manual de procedimiento para los residuos hospitalarios Numeral 7.2.6.1 Resolución 1164 de 2002. Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y deben tener las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rígidos en polipropileno que contenga PVC.</li> <li>• Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.</li> <li>• Con tapa ajustable o de</li> </ul> | <p>Si cumplió, Información no encontrada en el expediente; pero que pudo ser evidenciada durante la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017.</p>                               |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442

2017

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO DE BARANOA-ATLANTICO.

|   |  |
|---|--|
| <p>rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.</li><li>• Livianos y de capacidad no mayor a dos litros.</li><li>• Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton.</li><li>• Desechables y de paredes gruesas.</li></ul> <p>Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes, deberán rotularse.</p> <p>b) Puesto de salud de Sibarco, deberá dotar de recipientes adecuados al sitio de la recolección de los residuos ordinarios y peligrosos teniendo en cuenta el código de colores el cual cubra la totalidad de todas las áreas, así como lo establece Numeral 7.2.3 del Manual para la Gestión de los Residuos Hospitalarios adoptado por la Resolución 1164 de 2002, el cual establece "para la correcta segregación de los residuos se ubicaran los recipientes en cada una de las áreas y servicios de la institución, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de los residuos generados".</p> | <p>Si cumplió, información que no se encuentra en el expediente; pero que pudo ser evidenciada durante la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017.</p> |
|---|--|

**.CONCLUSIONES:**

*Una vez realizada la visita a la ESE Hospital de Baranoa, centro de Salud de Sibarco y revisada la información del expediente N° 0126-376 se puede concluir:*

- *La entidad ha contratado los servicios con la empresa especializada SAE, para la recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios generados con una frecuencia de recolección mensual, información que no ha sido enviada a la Corporación Regional Autónoma del Atlántico CRA, no reposa en el expediente.*
- *Los residuos son embalados y rotulados, sin embargo no están siendo etiquetados, según lo establecido en el Artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 de 2016 y Artículo 6 del Decreto 351 del 2014.*
- *ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco no ha enviado a la Corporación Regional Autónoma de Atlántico CRA información correspondiente a los recibos de*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No.

00000442

2017

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO DE BARANOA-ATLANTICO.**

*recolección emitidos por la empresa especializada en la recolección, certificado y copia del contrato suscrito con la empresa especializada, cronogramas de capacitación, actas de capacitación con su respectivo registro de firmas, los formatos mensuales RH1 Y RHPS generados de su actividad diaria debidamente diligenciados, como lo establecen los Anexos 3 y 4 del manual de procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos adoptado por la Resolución 1164 de 2002, información que de igual manera no fue aportada durante la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017.*

- *La entidad no está diligenciando las respectivas hojas de seguridad correspondiente a la desactivación de los residuos cortopunzantes y mercuriales de amalgama antes de ser entregados al servicio especializado en la recolección, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 351 de 2014, información requerida en el Auto 000652 del 27 de Agosto de 2015 y Notificado el 15 de Septiembre de 2015.*
- *ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco cuenta con Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, el cual cuenta con plan de contingencia y protocolo de bioseguridad y se encuentra implementado en la entidad, sin embargo deberá ser actualizado y ajustado a los servicios prestados, información que fue aportada en la visita de inspección realizada el 04 de Enero de 2017 y no encontrada en el respectivo expediente de la entidad.*
- *El área de almacenamiento cumple con las características mínimas establecidas en el Manual de Procedimiento para los Residuos Hospitalarios Numeral 7.2.6.2 de la Resolución 1164 de 2002.*

**Permiso de Vertimientos Líquidos:** *ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, no cuenta con permiso de vertimientos líquidos, sin embargo deberá realizar estudio de aguas residuales con el fin de verificar si cumple con la normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015 y 3930 de 2010), ante un laboratorio certificado por el IDEAM, debido a que la entidad presta los servicios de Odontología General, dicho servicio vierte sus residuos líquidos y material pesado (Mercurio; Cobre y Plata) a poza séptica, obligación requerida anteriormente mediante Auto N°00001603 de 2014, Notificado el 07 de Mayo de 2015 y mediante Aviso (Pagina WEB) N°00351 el 12 de Junio de 2015.*

*La entidad no ha realizado mantenimiento de la poza séptica, información que no fue evidenciada durante la visita realizada y de igual manera no ha sido enviada a la Corporación Regional Autónoma de Atlántico CRA, el cual debe ser realizado por una empresa acreditada para esta labor.*

**Permiso de Concesión de Agua:** *No requiere de permiso, el servicio de agua es suministrada por el servicio de alcantarillado Municipal.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que las medidas establecidas entidad están orientados a la mitigación, corrección prevención y control de los impactos potenciales derivados del manejo de los residuos sólidos producto de la actividad de prestación de servicio de primer nivel”.*

**FUNDAMENTO LEGAL**

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA., en cumplimiento de las funciones de manejo, control y protección de los recursos naturales del Departamento del Atlántico y de conformidad con las disposiciones constituciones y legales que a continuación se relacionan:

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442 2017

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE  
HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO DE BARANOA-  
ATLANTICO.**

La Constitución Nacional contempla en su artículo 80 lo siguiente: *“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución... Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.*

El artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, *“...encargados por ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...”.*

Que el numeral 9 del artículo 31 de la mencionada Ley prevé como función de las Corporaciones Autónomas Regionales: *“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...”.*

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es: *“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.”*

Que el Artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 de 2016, señala las Obligaciones del generador, además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

Que se considera oportuno, recabar el cumplimiento a la ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO, de las obligaciones ambientales con la finalidad de velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente en general.

Por lo anteriormente expuesto, se

**DISPONE**

**PRIMERO:** Requerir a la ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO, identificado con NIT 890.103.002-7, y representado legalmente por el señor Pedro Luis Araujo Zarate y ubicada en el municipio de Baranoa-Atlántico, el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, las cuales deberá presentar en un término máximo de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente proveído:

- a) .La ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud del corregimiento de Sibarco deberá realizar un programa interno de salud Ocupacional como lo estipula la Resolución 1164 del 2002.
- b) Realizar el diagrama de flujo en las instalaciones del Puesto de salud del

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442 2017

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO EN BARANOA-ATLANTICO.**

corregimiento de Sibarco, para el movimiento interno de los residuos Hospitalarios, como lo estipula la resolución 1164 del 2002, Numeral 7.2.5.1. Planear y establecer rutas internas.

- c) Tramitar el permiso de vertimientos líquidos acorde a los lineamientos establecidos por el decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.3.5.1, para lo cual la entidad deberá realizar na caracterización de aguas residuales producidas por la entidad donde se evalúen los siguientes parámetros: DBO5, DQO, Solidos suspendidos, Solidos totales, pH, Temperatura, NMP de Coliformes fecales/100 ml, NMP de Coliformes totales /100ml Caudal y algunos metales de interés sanitario como Mercurio, Plata y Cobre. Se debe tomar una muestra compuesta por cuatro alícuotas durante cuatro horas consecutivas y por tres días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren al sistema de poza séptica. La entidad encargada de la realización de la caracterización deberá estar acreditada por el IDEAM, anexando el certificado de acreditación vigente y contar con la adecuada calibración y buen estado de sus equipos al momento de llevar a cabo el muestreo.

Los resultados arrojados en muestreo deberán ser comparados con valores estipulados por la normatividad ambiental vigente, en unidades de la carga correspondiente a los porcentajes de remoción llevados a cabo y presentados (en original) a la Corporación Regional Autónoma de Atlántico CRA para su respectiva evaluación.

En lo que respecta al caudal, se deberá realizar aforo durante las horas hábiles que la ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco preste sus servicios.

En el informe deben presentar los resultados, comparación de estos con la norma ambiental vigente.

Se debe informar con treinta (30) días de antelación a la Corporación regional autónoma del Atlántico CRA de la fecha de realización de la caracterización de los vertimientos líquidos, con el fin de que sea asignada la presencia de un funcionario de dicha entidad para la realización del protocolo correspondiente.

- c) Presentar certificado y copia del contrato vigente suscrito con la empresa especializada para la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes que le acrediten como tal.
- d) La ESE Hospital de Baranoa, Centro de salud de Sibarco, deberá presentar copia de los recibos de recolección emitidos por la empresa especializada, de los últimos seis (6) meses donde especifique el tipo de residuos que genera, el volumen y la cantidad. Una vez presentada esta información debe seguir enviándose trimestralmente y/o de acuerdo a su renovación.
- e) La ESE Hospital de Baranoa, Centro de salud de Sibarco deberá etiquetar las bolsas de recolección de los residuos, antes de ser entregadas a la empresa especializada, según lo establecido en el Artículo 2.8.10.6 Numeral 11 del Decreto 780 del 06 de Mayo de 2016 .
- f) La ESE Hospital de Baranoa, Centro de Salud de Sibarco, deberá presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares el cual deberá estar

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No. 00000442 2017

**"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA ESE HOSPITAL DE BARANOA-CENTRO DE SALUD DE SIBARCO EN BARANOA-ATLANTICO.**

ajustado a la normatividad vigente y los servicios prestados por la entidad, con el fin de que sea radicado en la Corporación Regional Autónoma del Atlántico CRA.

- g) La ESE Hospital de Baranoa, Centro de salud de Sibarco, deberá presentar el cronograma de capacitación con sus actas correspondientes, avances desarrollados de acuerdo a la gestión externa del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de los últimos seis (6) meses, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 7.2.10 de la Resolución 1164 de 2002. Una vez enviada esta información debe seguir enviándose semestralmente y/o de acuerdo a su renovación
- h) La ESE Hospital de Baranoa, Centro de salud de Sibarco, deberá presentar los registros mensuales de los formatos RH1 y RHPS de los últimos seis (6) meses, generados de sus actividad diaria, debidamente diligenciados, como lo establece el Anexo 3 y 4 del manual para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002, una vez enviada esta información la entidad debe seguir enviando de acuerdo a su renovación.
- i) La entidad deberá implementar el protocolo de desactivación para los residuos mercuriales de amalgama según lo establecido en el Numeral 7.2.4.2 de la resolución 1164 de 2002, de igual manera el personal encargado deberá recibir capacitación del mismo.
- j) La ESE Hospital de Baranoa, Centro de salud de Sibarco, deberá presentar las respectivas hojas de seguridad correspondiente a la desactivación de los residuos cortopunzantes y mercuriales de amalgama, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 7.2.4.2 de la Resolución 1164 del 2002, la cual debe ser entregada a la empresa especializada, de igual manera el personal encargado deberá recibir capacitación sobre el manejo de las mismas

**SEGUNDO:** La ESE Hospital de Baranoa-Centro de Salud de Sibarco, identificado con NIT 890.103.002-7, deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y lo contemplado en la legislación ambiental colombiana.

**TERCERO:** La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, supervisará y/o verificará en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, con anuencia del derecho de defensa y contradicción, previniéndose que su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

**CUARTO:** Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo, al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad los artículos 67, 68 y 69 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**QUINTO:** Contra el presente acto administrativo, procede por vía gubernativa el Recurso de Reposición ante la Dirección General de la C.R.A., el cual podrá ser interpuesto personalmente o por medio de apoderado y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 del Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo.

Dado en Barranquilla a los

21 ABR. 2017

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JULIETTE SLEMAN CHAMS**  
**ASESORA DE DIRECCION (C)**