

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0”

La Gerente de Gestión Ambiental (C), de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A, con base en lo señalado en el Acuerdo N° 0006 del 19 de abril de 2013, expedido por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades constitucionales y legales conferidas por la Resolución N° 00205 del 26 de abril de 2013 y teniendo en cuenta lo señalado en la Constitución Política de Colombia, Ley 99 del 93, Decreto 2811 del 74, Ley 1437 del 2011, Decreto 3930 de 2010 ,demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación radicada bajo el N° 00526 de fecha 10 de Julio de 2013, el señor **JAIME ALFONSO ACOSTA MADIEDO VERGARA**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 72.146.291, en su condición de apoderado de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A , propietario del Establecimiento de comercio denominado Estación de servicio Puerto Giraldo ubicado en Km 30 carretera oriental del Municipio de Candelaria Corregimiento de Puerto Giraldo - Atlántico, solicitó el otorgamiento del permiso de vertimiento para aguas residuales industriales y domesticas generadas en la ejecución de la actividad de distribución de combustibles y derivados del Petróleo.

Que la documentación presentada para tales fines fueron relacionados así:

- Formato único de solicitud de permiso de vertimientos líquidos.
- Documento técnico para el trámite de permiso de vertimientos líquidos que contienen:
Costos del proyecto, obra o actividades que generan el vertimiento.
- Planos indicando el origen , cantidad y localización georeferenciada de las de las descargas
- Causal de la descarga expresado en litros por segundo
- Frecuencia de la descarga expresada en día por mes
- Tiempo de la descarga expresada en horas por día
- Tiempo del flujo de descarga indicando si es continuo o intermitente
- Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del vencimiento
- Plan de Contingencia para la prevención y control de derrames
- Caracterización del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con las normas de vertimientos vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0”

- Ubicación ,descripción de la operación del sistema de memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica , planos de detalle del sistema de 6609 tratamiento y condiciones del sistema de tratamiento
- Concepto sobre el uso del suelo expedido por la Autoridad Municipal competente.
- Evaluación ambiental del vertimiento cumpliendo con las actividades detalladas en Artículo 43 del decreto 3930 de 2010.

Posteriormente por medio de comunicación radicada bajo el N° 000815 de la fecha 30 de enero de 2014, el apoderado de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, solicitó ampliación de permiso de vertimientos de líquidos para aguas residuales industriales y domesticas generadas en la ejecución de la actividad de distribución de combustibles y derivados del Petróleo, argumentando que en su primera solicitud quedo excluido el pozo séptico donde son vertidas las aguas domésticas.

Por ultimo mediante radicado N° 002603 de 27 de fecha marzo de 2014, el apoderado de la empresa, solicitó nuevamente la ampliación de la cobertura de permisos de vertimientos de líquidos para aguas residuales industriales y domesticas generadas en la ejecución de la actividad de distribución de combustibles y derivados del Petróleo, argumentando que en su primera solicitud quedo excluido el pozo séptico donde son vertidas las aguas domésticas

Consideraciones Legales.

Que el numeral 9 del Art. 31 de la Ley 99 de 1993 prevé como función de las Corporaciones Autónomas Regionales.

“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.”

Que el Artículo 31 del Decreto 3930 del 25 de octubre del 2010, contempla: Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0”

edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.

Que el Artículo 41 Ibídem, señala: Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que el Artículo 42 Ibídem, contempla: *Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información: 1.Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica. 2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica. 4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 6. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. 7. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 6. Costo del proyecto, obra o actividad. 8 Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece. 9. Características de las actividades que generan el vertimiento. 10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.11.Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece. 12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 14.Tiempo de la descarga expresada en horas por día.15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. 18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 19. Evaluación*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0”

Ambiental del Vertimiento. 20. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 21 Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere lugar. 22. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento. 23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios para el otorgamiento del permiso.

Parágrafo 2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas.

Parágrafo 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Parágrafo 4. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.

Que el presente acto deberá publicarse en los términos establecidos en el art. 70 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: “La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 37 y 38 del Código procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo , y tendrá como interesado a cualquiera persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al sistema nacional ambiental publicará un boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite”.

Que el Art. 96 de la Ley 633 de 2000, facultó a las Corporaciones Autónomas Regionales para efectuar el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites de licencia ambiental y demás instrumentos de manejo y control de los Recursos Naturales Renovables y el Medio Ambiente, fijando que las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0”

tarifas incluirán: a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.

Que esta Resolución al momento de su aplicación es ajustada a las previsiones contempladas en la Resolución N° 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmv y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000.

Que en cuanto a los costos del servicio, Resolución No 000464 del 14 de agosto de 2014, establece que incluyen los costos de los honorarios de los profesionales, el valor total de los viáticos y gastos de viaje y el porcentaje de gastos de administración que sea fijado anualmente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

La Resolución estableció el valor a cobrar por concepto de evaluación el será el contemplado en la Tabla No. 14 MODERADO IMPACTO de la Resolución No. 000464 del 14 de agosto de 2014, el cual con el incremento del IPC, quedará así:

Instrumentos de control	Servicios de Honorarios	Gastos de Viaje	Gastos de administración	Total
PERMISO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS	\$1.669.244	\$210.000	\$642.956	2.522.200
PLAN DE CONTIGENCIAS	692.583	\$0	\$0	692.583
TOTAL				3.214.783

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0“

En mérito de lo anterior, viable jurídicamente admitir la petición y surtir el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010, por tanto se,

DISPONE:

PRIMERO: Iniciar el trámite de permiso de vertimiento de líquidos a la ORGANIZACIÓN TERPEL para el funcionamiento del Establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio Puerto Giraldo, solicitado por el señor **JAIME ALFONSO ACOSTA MADIEDO VERGARA**, en su condición de apoderado identificado con la cedula de ciudadanía N° 72.146.291

PARAGRAFO. La Gerencia de Gestión Ambiental designará un funcionario para que realice una visita de inspección técnica a fin de conceptualizar sobre la viabilidad de la solicitud.

SEGUNDO: El señor **JAIME ALFONSO ACOSTA MADIEDO VERGARA** identificado con la cedula de ciudadanía N° 72.146.291, en su condición de apoderado de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, deberá cancelar la suma de tres millones doscientos catorce mil setecientos ochenta y tres pesos (**\$3.214.783**). Por concepto de evaluación del permiso ambiental y evaluación del plan de contingencias, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 000464 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se fija el sistema de métodos de cálculo de las tarifas de los servicios ambientales expedida por ésta Corporación.

PARAGRAFO PRIMERO: El usuario debe cancelar el valor señalado en el presente artículo dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la cuenta de cobro que para tal efecto se le enviará.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de acreditar la cancelación de los costos señalados en el presente artículo, el usuario debe presentar copia del recibo de consignación o de la cuenta de cobro, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de pago, con destino a la Gerencia Financiera de ésta entidad.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de incumplimiento del pago anotado en el presente artículo, la C.R.A. podrá ejercer el respectivo procedimiento de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
C.R.A.

AUTO NO. **Nº - 000161** DE 2014

“POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ESTACION DE SERVICIO PUERTO GIRALDO DE PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA- ATLÁNTICO NIT 830.095.213-0”

jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en Art. 23 del decreto 1768/94 y la Ley 6 de 1992.


TERCERO: La Corporación para efectos de la Publicación a que se refiere el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 publicará en su boletín el presente proveído, con la periodicidad requerida y enviará por correo a quien lo solicite.

CUARTO: Téngase como interesado cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto personalmente y por escrito por el interesado, su representante o apoderado debidamente constituido ante la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

Dado en Barranquilla a los, **10 ABR. 2014**

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


JULIETTE SLEMAN CHAMS
GERENTE GESTIÓN AMBIENTAL (C)

Elaboro: GISSEL PALACIO

Reviso: Karem Arcón Jiménez Profesional Especializado