

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD  
CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

La Suscrita subdirectora de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con base en el Acuerdo No.0015 del 13 de octubre de 2016, expedido por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución 000583 del 18 de agosto de 2017, la Resolución 1075 de 2023, teniendo en cuenta lo señalado en la Constitución Nacional, Decreto 2811 de 1974, en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante la Ley 99 de 1993 y, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1333 de 2009, en la Ley 1437 de 2011, en el Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes

**CONSIDERANDO**

**I. ANTECEDENTES**

Que, esta Autoridad Ambiental, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, numeral 12, relacionadas con el control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo y los demás recursos naturales renovables, a través del personal adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental realizó nuevamente visita a la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, ubicada en jurisdicción del municipio de Sabanalarga -Atlántico, con el fin de hacer seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Generador en la Atención en Salud y Otras Actividades – PGIRASA. Como resultado de dicha visita se emitió el **Informe Técnico 337 del 23 de abril de 2018**, el cual sirvió como sustento técnico para la emisión del **Auto 2219 del 04 de diciembre de 2018**, notificado el 10 de enero de 2019, en el cual se dispuso lo siguiente:

*“PRIMERO: Requerir a la CLINICA COLOMBIANA DEL RINON S.A., ubicada en el Municipio de Sabanalarga - Atlántico, identificada con Nit 900.249.014-8, localizada en la calle 23 N° 10 - 98, Representada Legalmente por la Doctora LITIA ROMERO DE MARIA o quien haga sus veces al momento de la notificación, para que dé cumplimiento de manera inmediata a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo a las siguientes obligaciones:*

*a- Deberá presentar cronograma y actas de capacitación del personal encargado de la gestión integral de los residuos generados en la entidad, correspondiente al año 2018; Inciso 2 del Decreto 780 de 6 de Mayo del 2016.*

*b- Deberá presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades PIRASA; ante la Corporación autónoma Regional del Atlántico C.R.A.*

*c- Deberá presentar copia y certificado del contrato vigente suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos hospitalarios peligrosos, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos.*

*d- Deberá presentar certificado y copia del contrato vigente suscrito con la empresa del servicio domiciliario para la recolección de los residuos no peligrosos.*

*e- Deberá presentar copia de los recibos de recolección y actas de incineración*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*con la empresa especializada de los últimos 6 meses, donde especifique el tipo de residuo que genera, el volumen y cantidad.*

*f- Deberá presentar los formatos RH1 generados de su actividad debidamente diligenciados, como lo establece el anexo 3 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos, adoptado por la Resolución 1164 del 2002*

*g- Deberá presentar los formatos RHPS debidamente diligenciados por la empresa especializada, así como lo establece el anexo 4 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos, adoptado por la Resolución 1164 del 2002.*

*h- Deberá continuar realizando el debido embalado, etiquetado y rotulado de los residuos peligrosos hospitalarios generados por los servicios prestados de la clínica, antes de ser entregados a la empresa especializada. Así como lo establece el artículo 2.8.10.6 Numeral 11 del Decreto 760 del 2016, Obligaciones del Generador.*

*i. Deberá realizar semestralmente una caracterización Físico- Química y Microbiológica de sus aguas residuales producidas por la entidad, antes de ser vertidas al sistema de Alcantarillado del Municipio de Sabanalarga, donde se evalúen los siguientes Parámetros DBOS, DQO, Temperatura, NMP de Coliformes Sólidos Sedimentables, pH, Coliformes Totales/100ml, Caudal, Grasas y Aceites, Fenoles, Activas de Azul de Metileno, Ortosfosfatos, Fósforo Total, Nitratos, Nitritos Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Cianuro Total,, Cromo, Mercurio, Plata, Plomo y Acidez Total F. Estos parámetros están contemplados en el Artículo 14; (Actividades en Atención a la Salud Humanan - Atención Medica con y sin Internación) Artículo 14 y 16 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, en cumplimiento a la norma vigente.*

*Teniendo en cuenta que la entidad vierte sus aguas al Alcantarillado del Municipio de Sabanalarga (Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015) se debe tomar una muestra compuesta de 4 alicuotas durante 4 horas consecutivas y por 3 días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren al sistema de alcantarillado del municipio de Sabanalarga.*

*La entidad encargada de la realización de la caracterización de los vertimientos líquidos deberá estar acreditada por el IDEAM, anexando el certificado de acreditación vigente y contar con la adecuada calibración y buen estado de sus equipos al momento de llevar a cabo el muestreo.*

*Los resultados arrojados en el muestreo deberán ser comparados con valores estipulados por la normatividad ambiental vigente, donde se fija los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas-ARnD de actividades asociadas con servicios y otras actividades. (Decreto 0631 /2015 artículo 14 y 16).*

*Estos resultados deben ser presentados (en original) a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A para su respectiva evaluación.*

*Se deberá informar con treinta (30) días de antelación a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A de la fecha de realización de la caracterización de los vertimientos líquidos, con el fin de que sea asignada la presencia de un funcionario de la entidad para la realización del protocolo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*correspondiente.*

*j- Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título 10 Artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 del 6 de Mayo de 2016.”*

Que, posteriormente, esta Corporación en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley Marco Ambiental, numerales 11 y 12, relacionadas con el control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de conformidad con lo preceptuado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 del 06 de mayo 2016<sup>1</sup>, con el objeto de realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral para los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA de la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, representada legalmente por la señora **MARIA LITYA DEL CARMEN DE ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No 64.543.595, o quien hiciere sus veces, ubicada en el municipio de Sabanalarga – Atlántico, dispuso de funcionarios y técnicos adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, quienes realizaron visita técnica de inspección el día 23 de noviembre de 2023, en las coordenadas N 10° 37' 37.505", W 74° 55' 23.607" , jurisdicción del municipio de Sabanalarga. De dicha visita se derivó el **Informe Técnico No. 1020 del 20 de diciembre de 2023**, en el cual se consignan los siguientes aspectos de relevancia:

**DEL INFORME TÉCNICO No. 1020 DEL 20 DICIEMBRE DE 2023**

**ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:**

La Clínica Colombiana del Riñón de Sabanalarga, ubicada en el municipio de Sabanalarga – Atlántico, es una entidad de tercer nivel de carácter privado que presta los servicios de:

- Hemo diálisis

Estos servicios son prestados los días lunes a sábados en horario de 6:00a.m. a 9:00 pm en jornada continua; la entidad atiende 33 pacientes diario.

**CUMPLIMIENTO:**

Auto N° 0002219 del 4 de diciembre de 2019 del 10 de enero de 2019	
Requerimiento	Cumplimiento

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No.                    1091                    DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

<p>Por medio del cual se establece unos requerimientos a la Clínica Colombiana el Riñón deberá presentar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA un informe detallado sobre la gestión externa en los últimos (seis) meses contemplando la siguiente información:</p>	
<p>a) Deberá presentar el Cronograma y actas de capacitación del personal encargado de la gestión integral de los residuos generados primer semestre 2018; inciso 2 del Decreto 780/de 2016.</p>	Si cumplió 1293 del 13 de febrero de 2020
<p>b) Deberá presentar el Plan de Gestión Integral Generados en Atención en salud y OTRAS Actividades PGIRASA; ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA</p>	
<p>c) Deberá presentar copia y certificado vigente del Contrato suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos peligrosos, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos.</p>	Si cumplió 1294 del 13 de febrero de 2020
<p>d) Deberá presentar Certificado y copia del contrato vigente suscrito con la empresa del servicio domiciliario para la recolección de los residuos no peligrosos (ordinarios). Esta información se debe enviar anualmente.</p>	
<p>e) Aporte certificado (actas de incineración) y copia de los recibos de recolección con la empresa especializada de los últimos 6 meses, donde especifique el tipo de residuo que genera el volumen y la cantidad.</p>	Si cumplió 1294 del 13 de febrero de 2020
<p>f) Presente los registros mensuales, los formatos RH1, generados de su actividad diaria, debidamente diligenciados como lo establece el anexo 3 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos, adoptado por la resolución 1164 del 2002.</p>	Si cumplió 1294 del 13 de febrero de 2020
<p>g) Presente los registros mensuales, los formatos RHPS, generados de su actividad diaria, debidamente diligenciados como lo establece el anexo 4 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos, adoptado por la resolución 1164 del 2002.</p>	Si cumplió 1293 del 13 de febrero de 2020
<p>h) Debe continuar realizando el debido embalado, etiquetado y rotulado de los residuos hospitalarios generados por los servicios prestados por el laboratorio, antes de ser entregados a la empresa especializada, así como lo establece el artículo 2.8.10.6 numeral 11 del decreto 780 del 6 de mayo del 2016, obligaciones del generador.</p>	

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No.                      1091                      DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD  
CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

<p>i) Deberá presentar semestralmente la caracterización Físico-Química y Microbiológica de sus aguas residuales producidas por la entidad, en un punto antes de ser vertidas al sistema de Alcantarillado del Municipio de Baranoa, donde se evalúen los siguientes Parámetros teniendo en cuenta los artículos 14 y 16 de la Resolución 0631 del 2015.</p> <p>DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, pH, Temperatura, NMP de Coliformes Fecales/100ml, NMP de Coliformes Totales/100ml, Caudal, Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehido Sustancias Activas de Azul de Metileno, Ortosfosfatos, Fósforo Total, Nitratos, Nitritos Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Cianuro Total, Cromo, Mercurio, Plata, Plomo y Acidez Total F. Estos parámetros están contemplados en el Artículo 14; (Actividades en Atención a la Salud Humana - Atención Medica con y sin Internación) Artículo 14 y 16 de la Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015, en cumplimiento a Teniendo en cuenta que la entidad vierte sus aguas al Alcantarillado del Municipio de Soledad (Decreto 1076 del 26 de Mayo del 2015) se debe tomar una muestra compuesta de 2 alcuotas durante 4 horas consecutivas y por 2 días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren al sistema de alcantarillado del municipal.</p> <p>La entidad encargada de la realización de la caracterización de los vertimientos líquidos deberá estar acreditada por el IDEAM, anexando el certificado de acreditación vigente y contar con la adecuada calibración y buen estado de sus equipos al momento de llevar a cabo el muestreo.</p> <p>Los resultados arrojados en el muestreo deberán ser comparados con valores estipulados por la normatividad ambiental vigente, donde se fija los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas-ARnD de actividades asociadas con servicios y otras actividades. (Resolución 0631 /2015 artículo 14 y 16)</p> <p>Estos resultados deben ser presentados (en original) a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A para su respectiva evaluación.</p> <p>Se deberá informar con treinta (30) días de antelación a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A de la fecha de realización de la caracterización de los vertimientos líquidos, con el fin de que sea asignada la presencia de un funcionario de la entidad para la realización del protocolo correspondiente</p>	<p>Si cumplió 1293 del 13 de febrero de 2020</p> <p>Está en proceso en la realización por medio de oficio 8113 del 5 de noviembre radicado envió fechas de la realización del muestreo de sus <b>aguas</b> residuales</p> <p>Si cumplió por medio de oficio 8113 del 5 de noviembre radicado informa a la CRA fechas de la realización del muestreo de sus aguas residuales</p>
--	---

**EVALUACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO: No aplica**

**OBSERVACIONES DE CAMPO**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No. 1091 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

Se practicó visita presencial a las instalaciones de la Clínica Colombiana del Riñón, para verificar el debido cumplimiento de las acciones planteada en su Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en la Salud y Otras Actividades PGIRASA, según el Artículo 2.8.10.6 Decreto 780 del 06 de mayo del 2016. donde se observó:

La Clínica Colombiana del Riñón del Municipio de Sabanalarga – Atlántico, cuenta con el Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y otras Actividades, el cual esta actualizado con la normatividad ambiental vigente

La Clínica cuenta con un Plan de Contingencia y/o Emergencia el cual está diseñado para prevenir la ocurrencia y/o accidentes por la manipulación de residuos peligrosos e infecciosos. De igual forma cuenta con las medidas correctivas para minimizar los impactos ambientales que se puedan generar en caso de presentarse inconveniente con la recolección de los residuos.

La persona encargada de la recolección de los residuos hospitalarios cuenta con los elementos de protección personal (EPP) como son: Tapabocas, Gorro, Bata, Guantes y Zapatos cerrados para la manipulación de estos residuos peligrosos y similares; la persona que labora en la entidad se encuentra capacitado

6. AÑO 2023		Página 1 de 1														
7. PROCESO / GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE		SEMESTRE 1 <input checked="" type="checkbox"/>						SEMESTRE 2 <input checked="" type="checkbox"/>								
8.	9. TEMA A TRATAR	POBLACION OBJETIVO	FACILITADOR	CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10.	Normas de Bioseguridad	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Efraín Sarmiento	PLANEADO		28										
11.				EJECUTADO		8										
12.	Seguridad en el trabajo (Manejo de extintores)	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Efraín Sarmiento	PLANEADO			9									
13.				EJECUTADO			8									
14.	Divulgación de programas y actividades del PGIRASA	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Adriana Collin Ovear	PLANEADO				10								
15.				EJECUTADO				8								
16.	Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Efraín Sarmiento	PLANEADO					5							
17.				EJECUTADO					4							
18.	Manejo de residuos hospitalarios	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Lorena Cardona	PLANEADO						2						
19.				EJECUTADO						1						
20.	Legislación Ambiental	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Efraín Sarmiento	PLANEADO							7					
21.				EJECUTADO							6					
22.	Técnicas de limpieza y desinfección.	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Lorena Cardona	PLANEADO								11				
23.				EJECUTADO								10				
24.	Separación de residuos, maximización interna, almacenamiento	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Lorena Cardona	PLANEADO									8			11
25.				EJECUTADO									7			10
26.	Destrucción de residuos	Trabajadores Clínica Colombiana del Riñón	Lorena Cardona	PLANEADO										6		
27.				EJECUTADO										5		
28.	<b>EVALUACIÓN</b>															
29.	<span style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">AMBIENTAL</span> <span style="padding: 2px;">seguridad del paciente</span> <span style="padding: 2px;">PROTOCOLOS</span> <span style="padding: 2px;">ACCIONES DE PREVENCIÓN DE INF</span>															



**Imagen 1 Cronograma de capacitación de la Clínica colombiana del Riñón**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No. 1091 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

La clínica realiza el pesaje de sus residuos para el control de la cantidad generada; el cual es consignados en los formatos RH1. conserva los comprobantes de recolección de los residuos peligroso de riesgos biológico e infeccioso, al igual que los certificados del gestor de la disposición final



**Imagen 2 Certificado de disposición final emitida por el gestor de la disposición final**

**Imagen 3 Manifiesto de recolección de los residuos generados por la Clínica colombiana del Riñón**

La Clínica colombiana del Riñón conforme al volumen de residuo que genera tiene registro como generador de residuos y/o desechos peligrosos

**Diagnóstico cuantitativo de los residuos generados en la Clínica Colombiana del Riñón**

MES/2022	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (kgs)
<b>Biosanitarios (kg)</b>	695.8	889.9	831.4	788	807.2	789.2	<b>4,801,5</b>
<b>Cortopunzante (kg)</b>	12.4	4.2	5,9	0.7	2.1	5.5	<b>30,3</b>
<b>Fármaco (kg)</b>	7	1	4	1	0	1	<b>14</b>
<b>Total (kg) RHP generados</b>	<b>715.2</b>	<b>895.1</b>	<b>841,3</b>	<b>789,7</b>	<b>10,82</b>	<b>795,7</b>	<b>49.101</b>

MES/2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	oct	Nov 1- 22	Total kgs)
<b>Biosanitarios (kg)</b>	885	812.55	939.65	774.8	797.52	765.76	772.4	663.98	817.3	791.8	583	8,526
<b>Cortopunzante (kg)</b>	4.75	2.80	6.85	4.85	7.10	8,50	9	7	8	9	6	3524

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No. 1091 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

<b>Fármaco (kg)</b>	5	0	2	6	6.60	5,65	4	7	10	4	1	51.25
<b>Total (kg) RHP generados</b>	<b>894.75</b>	<b>815.35</b>	<b>946.5</b>	<b>785.6</b>	<b>810.7</b>	<b>779.1</b>	<b>7.854</b>	<b>677,98</b>	<b>835.3</b>	<b>804.8</b>	<b>590</b>	<b>9192</b>

Los residuos No aprovechables son recogidos por la empresa InterAseo con una frecuencia de recolección de tres veces a la semana (martes, jueves y sábado) y una cantidad recolectada de:

Mes/2023	No aprovechables	Residuos orgánico Aprovechable	Aprovechables
Enero	309.7	27	0
Febrero	256	34.70	0
Marzo	309.25	33.75	0
Abril	290.37	23.35	0
Mayo	335,38	23.80	0
Junio	312.88	27,55	0
Julio	298.38	27	0
Agosto	307.15	15.25	0
Septiembre	323.8	24.2	0
Octubre	337.78	28.05	0
Noviembre 1-23	0	0	0
<b>Total (kg) RHP generados</b>			

La Clínica Colombiana del Riñón, en cuanto a la recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios tiene contrato con la empresa Servicios Ambientales SAE S.A E.S.P., prestación de servicio # 011 del 28 de marzo de 2011 con certificado de vigencia para la entrega de los residuos peligrosos generados de su actividad. Con una frecuencia de recolección de 3 veces por semana.





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. 1091 DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD  
CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8




Imagen 4 Contrato de la Clínica colombiana del Riñón suscrito con la empresa SAE

Los residuos en el Clínica Colombiana del Riñón son embalados, etiquetados, rotulados y pesados, según el tipo de residuos para posteriormente ser entregados especializada, así como lo establece el artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 del 06 de mayo de 2016.



Imagen 5 Bolsa roja para la recolección de los residuos peligroso con riesgo biológico etiquetada y rotulada

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No.                    1091                    DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

La Clínica Colombiana del Riñón cuenta con un área de almacenamiento que cumple con las características mínimas establecidas en el Manual de Procedimiento para los Residuos Hospitalarios numeral 7.2.6.1 Resolución 1164 de 2002. dentro de su almacenamiento central cumple con el código de colores aplicando la normatividad vigente



**Imagen 6 Área de almacenamiento central para la recolección de los residuos peligrosos hospitalarios y los residuos No aprovechables**

El agua que utiliza el consultorio en los servicios ofrecidos es suministrada por la empresa Triple A S.A E.S.P.

**CONCLUSIONES**

Una vez realizada la visita a la Clínica Colombiana del Riñón, en el Municipio de Sabanalarga – Atlántico y revisado el expediente 1726-393, se puede concluir:

- La Clínica Colombiana del Riñón viene dando cumplimiento semestralmente en la entrega del informe de gestión externa de sus residuos:
  - Mediante radicado 001089- del 8 de agosto de 2022 envió el informe de gestión del PGIRASA 2021
  - Mediante radicado 001089 Oficio radicado 001314- del 14 de febrero 2022 envía el cronograma de capacitación e informe de gestión del PGIRASA 2022
  - Mediante radicado envía cronograma y PGIRASA del 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

- Mediante radicado 006264- del 5 de Julio 2023 envía informe anual de referencia clínica colombiana del riñón periodo 2022
- La Clínica Colombiana del Riñón presento el Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud Y Otras Actividades PGIRASA, según artículo 2.8.10.6 Decreto 780 del 06 mayo de 2016.
- La Clínica Colombiana del Riñón, en cuanto a la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, ha contratado los servicios de la empresa Servicios Ambientales SAE S.A E.S.P.
- La Clínica Colombiana del Riñón, cuenta con un área de almacenamiento que cumple con la normatividad ambiental vigente para los residuos hospitalarios numerales 7.2.6.1 Resolución N° 1164.
- La Clínica Colombiana del Riñón, en cuanto al diligenciamiento del registro de generados de residuos peligrosos RESPEL, presento la información requerida.
- Presento el Cronograma y las Actas de capacitación del personal que labora en la entidad, encargado de la gestión integral de los residuos generados en este, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.8.10.6 inciso 2 del Decreto 780 del 6 de mayo de 2016.

**Permiso de Emisiones Atmosféricas:** No requiere de este permiso de emisiones, no genera contaminación a este recurso.

**Permiso de Concesión de Agua:** La clínica no requiere de este permiso, el servicio de acueducto lo suministra la empresa Triple A

**Permiso de Vertimientos Líquidos:** La Clínica Colombiana del Riñón no requiere de permiso de vertimientos líquidos; conforme a la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019 (PDN) *artículo 13: REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO*. La Clínica vierte las aguas residuales Hospitalaria al Alcantarillado Público de Sabanalarga.

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS DE LA C.R.A.

Teniendo en cuenta lo manifestado en acápite previos y acogiendo las recomendaciones del **INFORME TÉCNICO No. 1020 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023**, a través del presente acto administrativo se procede a requerir a la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga- Atlántico, al cumplimiento de ciertas obligaciones y se dictan otras disposiciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

Que, según lo conceptuado en citado Informe Técnico, es preciso denotar que el actor sub – examine, efectivamente, se encuentra dando cumplimiento a los requerimientos exigidos en la normativa que reglamenta los aspectos sanitarios y ambientales, concretamente, lo establecido en el artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 de 2016- Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, expedido por el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, así, como a lo reglamentado por la Resolución 2184 de 2019, Código de Colores, modificada por la Resolución 1344 del 24 de diciembre de 2020 y la Resolución 1164 de 2002.

Que, la Constitución Nacional contempla en su artículo 80 lo siguiente: *“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución... Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*.

Que, las normas constitucionales señaladas son claras al establecer el deber que tiene tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas naturales, traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello garantizar el goce de un medio ambiente sano a todos los miembros de la comunidad.

Que, a su vez y de conformidad con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual consagra en su artículo 1°: *“El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”*.

**- Competencia de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.**

Que, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, *“...encargados por ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...”*.

Que, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, enumera dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales así: *“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”*.

Que, el numeral 12 del artículo 31 ibídem, establece entre una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es; *“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.”*

Que, según lo dispuesto en los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la citada ley; “...le compete a las corporaciones autónomas regionales, fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial); y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos y concesiones”.

Que la mencionada Ley en su Artículo 107 inciso tercero, señala: “*las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...*”

Que el medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que, las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas, incluyendo el componente social, es decir el efecto producido sobre el tejido social.

**- De la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios o Similares**

Que, con ocasión a la actividad llevada a cabo por parte la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, es menester establecer la fundamentación jurídica que faculta a esta Autoridad Ambiental realizar los requerimientos prescritos en el presente Acto Administrativo. De manera tal que, en primer lugar, se citara el articulado correspondiente del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 de 2016, concretamente, sobre su ámbito de aplicación, señalado a continuación:

**ARTÍCULO 2.8.10.2. del Decreto 780 de 2016.** *Ámbito de aplicación: Las disposiciones establecidas mediante el presente Título aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8

*dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:*

**1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías.**

*2. Bancos de sangre, tejidos y semen.*

*3. Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.*

*4. Bioterios y laboratorios de biotecnología.*

*5. Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones.  
(Subrayas y negrillas fuera del texto original)*

*(...) “*

Que, en el mismo cuerpo normativo, se señalan las obligaciones que deben seguir los generadores de residuos sólidos en atención en salud y otras actividades similares, señalándose como tal, en el artículo 2.8.10.6, las siguientes obligaciones:

**“ARTÍCULO 2.8.10.6. del Decreto 780 de 2016. Obligaciones del generador:**  
*Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes obligaciones:*

*1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente Título, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.*

*2. Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección personal necesarios para la manipulación de estos.*

*3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.*

*5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.*

*6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión Integral de Residuos.*

*7. Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 del Decreto Único 1079 de 2015, reglamentario del Sector Transporte, o la norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos peligrosos para ser transportados.*

*8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad.*

*9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.*

*10. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a las autoridades ambientales y sanitarias.*

*11. Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.*

*12. Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años.*

*13. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

Que, en el mismo sentido, con la finalidad de supervisar la gestión interna de los residuos generados en las actividades que trata el artículo 2.8.10.2 antes señalado, se prescribe la obligación que recae sobre las Direcciones Departamentales y locales de salud, en el artículo 2.8.10.9 ibidem, tal como se señala a continuación:

*“ARTÍCULO 2.8.10.9. del Decreto 780 de 2016. Obligaciones de las autoridades del sector salud: Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, efectuarán la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2 del presente decreto a excepción de su numeral 7, en relación con los factores de riesgo para la salud humana.*

*Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud que, durante sus actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión integral, encuentren incumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, deberán adoptar las medidas a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de las acciones pertinentes por parte de las autoridades ambientales competentes en relación con los factores de riesgo al ambiente.*

**PARÁGRAFO 1.** *Las Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y/o Distritales, según sea el caso, con base en los informes presentados por los generadores, realizarán la consolidación y el respectivo reporte de la información sobre la gestión de residuos en sus áreas de jurisdicción cada año a la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o la que haga sus veces.*

**PARÁGRAFO 2.** *El informe remitido por la Dirección Departamental de Salud deberá incluir la información de los municipios de categoría especial 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y presentarlo dentro del primer trimestre del año siguiente ante la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces.*

**PARÁGRAFO 3.** *De acuerdo con las competencias relacionadas con las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en plantas de beneficio animal establecidas en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) efectuará la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos generados en las plantas de beneficio animal y presentará un informe consolidado anual dentro del primer trimestre del año siguiente ante la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces.*



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

**PARÁGRAFO 4.** *Para otorgar el certificado de cumplimiento de las condiciones del sistema único de habilitación de los servicios de salud, la autoridad sanitaria competente deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en este Título*

**PARÁGRAFO 5.** *Las Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y/o Distritales, según sea el caso, deberán mantener actualizado el censo de los establecimientos generadores de residuos sujetos al ámbito de aplicación del presente Título.”*

Que, es preciso fundamentar la presente actuación por parte de esta Autoridad Ambiental, para ello, nos remitimos al artículo 2.8.10.10 ejusdem, el cual preceptúa la obligación de ejercer la inspección, vigilancia y control de la gestión externa de los residuos generados en actividades de salud y otras actividades, texto a saber:

**“ARTÍCULO 2.8.10.10. del Decreto 780 de 2016.***Obligaciones de las autoridades ambientales: Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo para la salud humana.”*

Que, del incumplimiento a los requerimientos establecidos en la presente, se coligen las repercusiones establecidas para tal fin en el Decreto 780 de 2016, el cual señala el régimen sancionatorio de la Ley 1333 de 2009, de la cual tiene la titularidad esta Corporación. Dicho texto señala lo siguiente:

**“ARTÍCULO 2.8.10.16. del Decreto 780 de 2016.***Régimen sancionatorio: En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el presente Título, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*

*En caso de violación de las disposiciones sanitarias contempladas en el presente Título, las autoridades sanitarias competentes impondrán las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en la Ley 9ª de 1979, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*

*En caso de violación a las normas de tránsito y transporte contempladas en el presente Título, las autoridades de tránsito y transporte competentes impondrán las medidas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*establecido en la Ley 336 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*

*Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que puedan imponer otras autoridades.”*

Que, por otro lado, es importante citar la normativa tendiente a dar aplicación al nuevo Código de Colores, Resolución 2184 de 2019, por medio del cual se modifica la Resolución 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones:

*“Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así:*

- a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables*
- b) Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plásticos, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.*
- c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables.”*

Que, de conformidad con la Resolución 1344 de 2020, por la cual se adiciona un párrafo al artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 y se dictan otras disposiciones, las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2 del decreto 780 de 2016, desde el 1 de julio de 2022 deben implementar el Código de Colores para la presentación de residuos sólidos no peligrosos en bolsas u otros recipientes.

Que, por su parte, mediante la Resolución 1164 del 6 de septiembre de 2002, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, expidió el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH). En dicha Resolución, se preceptúa en su punto 6° sobre la GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES – GIRHS, estableciendo lo siguiente:

*“La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa Ver figura 3). El manejo de residuos hospitalarios y similares se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676 de 2000.”*

Que, del mismo modo, sobre el Sistema de Gestión Integral para el Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares, señala lo siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*“El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores y prestadores del servicio de desactivación y público especial de aseo.*

*En el componente ambiental el Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental.*

*El sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia, control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un real compromiso de los generadores y prestadores de servicios”*

Que, por su parte, con relación al instrumento referido para el control realizado por esta Corporación, el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares – PGIRASA, la citada Resolución, establece lo siguiente:

*“ 6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH  
Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién. El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual.*

*La planeación se inicia con el diagnóstico del establecimiento generador, para identificar los aspectos que no presentan conformidad con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas correctivas pertinentes.*

*El Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión.*

*La gestión debe orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*peligrosos. Adicional con lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable.*

*Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y los prestadores del servicio público especial de aseo, responderán por los efectos ocasionados en el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o sustituyan.*

*El Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH, se estructurará con base en dos componentes generales: componente gestión interna y componente gestión externa.”*

Que, por último, frente a la obligación de monitoreo al PGIRASA que recae sobre las autoridades ambientales, el MPGIRH señala lo siguiente:

*“7.2.10. MONITOREO AL PGIRH – COMPONENTE INTERNO Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRH, se establecerán mecanismos y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores y las auditorías e interventorías de gestión.*

*Para el manejo de indicadores, han de desarrollarse registros de generación de residuos y reportes de salud ocupacional.*

*El formulario RH1, el cual se presenta en el ANEXO 3, debe ser diligenciado oportunamente por el generador; este registro permitirá establecer y actualizar los indicadores de gestión interna de residuos.*

#### **FORMULARIO RH1**

*Diariamente el generador debe consignar en el formulario RH el tipo y cantidad de residuos, en peso y unidades, que entrega al prestador del servicio especial de aseo, para tratamiento y/o disposición final o someterlos a desactivación para su posterior disposición en relleno sanitario, especificando tipo de desactivación, sistema de tratamiento y/o disposición final que se dará a los residuos. El generador, en la gestión externa de sus residuos, verificará el cumplimiento de las condiciones en que se presta el servicio de recolección, reportando las observaciones pertinentes en el formulario a fin de mejorar las condiciones de recolección para la gestión externa.*

*Por su parte el prestador del servicio especial de aseo verificará que la cantidad de residuos entregada por el generador sea la declarada, y que las condiciones en las cuales el generador entrega sus residuos cumplan con los lineamientos establecidos en este manual.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*Estos formularios deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados diariamente, con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado semestralmente a la autoridad ambiental competente.*

**FORMULARIO RHPS**

*Las empresas que presten el servicio de tratamiento o el generador, cuando este sea quien realiza la actividad, deben llenar diariamente el formulario RHPS (ver anexo 4) consignando allí la cantidad de residuos tratados por institución, en peso y unidades, para su posterior disposición en el relleno sanitario de seguridad.*

*Este formulario se diligenciará diariamente, realizando el consolidado mensual el cual será presentando semestralmente a la autoridad ambiental y sanitaria competentes”*

De lo anterior se colige la obligación que recae sobre la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, dar aplicación a lo preceptuado en Resolución 2184 de 2019, en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRASA. A su vez, también se establecen las obligaciones de este frente a la Resolución 1164 de 2002, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 780 de 2016, razón por la cual, es obligación de esta Autoridad Ambiental hacer valer la normativa ambiental expuesta con el fin de preservar y proteger los recursos naturales del área de nuestra jurisdicción, el departamento del Atlántico.

Que, con relación a la gestión de residuos peligrosos, el Título 6, de los residuos peligrosos, del Decreto 1076 de 2015, establece en su sección tercera, de las obligaciones y responsabilidades, literal f, la obligación en virtud de la normativa, sobre la cual aquellos generadores de dichos residuos, deberán inscribirse y registrarse ante la autoridad ambiental competente para llevar seguimiento de tal gestión, de la siguiente manera:

*“Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:*

*a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;*

*b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendencia a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante, lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;*

*c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el del presente TÍTULO sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;*

*d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;*

*e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;*

*f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el presente Título (...)"*

Que, el Decreto 1076 de 2015, establece en su artículo 2.2.6.1.5.1. lo siguiente con respecto a las autoridades ambientales en la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos:

***“ARTÍCULO 2.2.6.1.5.1. De las autoridades ambientales en la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. De conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y en ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental las diferentes autoridades ambientales competentes en el área de su jurisdicción deben: a) Implementar el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en su jurisdicción, de conformidad con el acto administrativo que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el registro de generadores.”***

Que, seguidamente, el mismo texto normativo, preceptúa sobre el registro e inscripción de generadores de RESPEL, de la siguiente manera:

***“ARTÍCULO 2.2.6.1.6.1. Del Registro de Generadores. El registro de generadores de residuos o desechos peligrosos se regirá por lo establecido en la Resolución 1362 de 2007, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible o la norma que la modifique o sustituya”***

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

*“ARTÍCULO 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción (...).”*

Que, al respecto, las sanciones a imponer son las señaladas en la Ley 1333 de 2009, en su artículo 40, texto a saber:

*“ARTÍCULO 40 de la Ley 1333 de 2009. Sanciones: Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:*

- 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
- 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*
- 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.*
- 4. Demolición de obra a costa del infractor.*
- 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.*
- 6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.*
- 7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.*

**PARÁGRAFO 1º.** *La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

**PARÁGRAFO 2º.** Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. *El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes.*

### III. CONSIDERACIONES FINALES

Que, en atención a lo evidenciado en el Informe Técnico.1020 del 20 de diciembre de 2023, en el cual se consignaron los resultados obtenidos en de la visita técnica realizada en virtud del seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención de salud y Otras Actividades PGIRASA, de la la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.** según lo establecido en el Título 10, artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 del 6 de mayo de 2016, y toda vez que es competencia de esta entidad, en su calidad de máxima autoridad ambiental y aquellas funciones establecidas en la Ley Marco Ambiental, Ley 99 de 1993, por medio del presente Acto Administrativo se procede a realizar unos requerimientos al actor sub – examine.

Que, de la información señalada en la presente y el Informe Técnico en mención, es claro el establecer que la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.** se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental y sanitaria vigente tendiente a regular la gestión integral de residuos sólidos de actividades de salud y similares; normatividad señalada en el acápite dispuesto previamente. De igual forma, esta Entidad debe seguir velando por el cumplimiento de las obligaciones que se predicán de la normativa señalada en la presente y de las obligaciones que se acogerán en la parte dispositiva de la presente.

Que, hace parte de las funciones de esta Corporación el entrar a vigilar la correcta ejecución de las políticas públicas y programas en materia ambiental, el ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, así como el ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales, según lo dispuesto en los numerales 11 y 12, del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. En este sentido, hace parte de las funciones legales de esta Corporación, el asegurarse del correcto funcionamiento de las entidades en jurisdicción del departamento del Atlántico en consonancia con la normatividad ambiental.

Que, en virtud de las disposiciones relativas a la normatividad sanitaria dispuestas en el acápite anterior, es deber de las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, efectuar la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016 a excepción de su numeral 7, en relación con los factores de riesgo para la salud humana. Razón por la cual, el presente Acto Administrativo les será comunicado, con la finalidad de que evalúen la situación actual de la prestación del servicio al establecimiento la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.** y efectúen las acciones pertinentes de su competencia.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No.                    **1091**                    DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

Que, tal como estipula la Ley 1333 de 2009, la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental se encuentra en cabeza del Estado, y será ejercida por las autoridades ambientales que tengan jurisdicción en el territorio en donde se suscite la infracción ambiental; para el caso en concreto sería esta Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A, en el numeral 2°, del artículo 40, dentro del cual se señalan las sanciones que legalmente pueden imponer las Autoridades Ambientales, se prescribe la facultad de cerrar temporalmente o definitivamente cualquier establecimiento, edificación o servicio. De manera tal, que el cumplimiento de lo contemplado en la parte dispositiva del presente proveído deberá acatarse con carácter urgente y prioritario, so pena de incurrir en una línea de proporcionalidad con la gravedad de la infracción que acredite la imposición de dicha sanción.

Finalmente, las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas (incluyendo el componente social), es decir, el efecto producido sobre el tejido social. Es por tal motivo, que la Ley ha dotado a diferentes instituciones de variadas facultades, tendientes a controlar fenómenos que puedan producir deterioro o afectaciones al medio ambiente y/o recursos naturales renovables, previendo mecanismos para ejercer dicho control, como exigencia de licencias ambientales, permisos de vertimientos y demás instrumentos de control ambientales.

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario.

Que las disposiciones contenidas en la legislación ambiental vigente hacen parte de la jerarquía normativa del ordenamiento ambiental y su incumplimiento constituye la tipificación de una conducta que lo contraviene.

Dadas entonces las precedentes consideraciones y en mérito de lo expuesto se,

**DISPONE**

**PRIMERO: REQUERIR** a la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, representada legalmente por la señora **MARIA LITYA DEL CARMEN DE ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No 64.543.595, o quien hiciere sus veces al momento de la notificación del presente proveído, ubicada en el municipio de Sabanalarga – Atlántico, para que, una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, proceda a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberá tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el Plan de Gestión Integral para los Residuos Generados en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No.                    **1091**                    DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

Atención de Salud y Otras Actividades PGIRASA; conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de los Residuos Generado en la Atención en Salud y otras Actividades. Artículo 2.8.10.6 inciso 1 del Decreto 780 del 2016.

2. Deberá seguir realizando el debido embalado, etiquetado y rotulado de los residuos hospitalarios peligrosos generados por los servicios prestados en la entidad, antes que estos sean entregados a la empresa especializada. Decreto 780 del 2016, Artículo 2.8.10.6 inciso 11.
3. Deberá presentar copia y certificado vigente del contrato suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos hospitalarios peligrosos, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos. Esta información deberá enviarse a la CRA anualmente.
4. Deberá continuar presentando ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., cronograma de capacitación y actas de capacitaciones realizadas en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Esta información deberá presentarse a la C.R.A. anualmente.
5. Deberá continuar presentando copia de los manifiestos de recolección entregados por la empresa encargada de la recolección, donde se evidencien los últimos 6 meses, especificando el tipo de residuo que genera, el volumen y cantidad. Esta información deberá enviarse a la C.R.A. semestralmente.
6. Deberá presentar copia de las actas de tratamiento y certificados de incineración con la empresa gestora especializada, donde se evidencien la gestión de los últimos 6 meses, donde especifique el tipo de residuo que genera, el volumen y cantidad. Esta información deberá enviarse a la C.R.A. semestralmente.
7. Deberá seguir presentando los certificados de disposición final de los residuos peligrosos que expiden los gestores especializados donde se especifique la cantidad, tipo de residuos y tipo de tratamiento realizado a los residuos. Esta información deberá enviarse a la C.R.A. semestralmente.
8. Deberá presentar copia de los registros mensuales de los Formatos RH1 generados de su actividad diaria, realizando el registro de los pesajes diarios, como lo establece el anexo 3 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios, adoptado por la resolución 1164 del 2002. Esta información deberá enviarse a la C.R.A. semestralmente.

**SEGUNDO: EI INFORME TÉCNICO No. 1020 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023**, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente proveído.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No.                    **1091**                    DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

**TERCERO:** La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, supervisará y/o verificará en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, con anuencia del derecho de defensa y contradicción, previniéndose que su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

**CUARTO: NOTIFICAR** este acto administrativo a la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, o quien hiciere sus veces al momento de la notificación del presente proveído, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 2080 de 2021, el numeral 1° del Artículo 67 y 68 de la ley 1437 de 2011, y demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan.

Para efectos de lo anterior, las respectivas notificaciones se realizarán en la Calle 23 No. 10 - 98, Sabanalarga – Atlántico y/o al correo electrónico: [clinicacolombianadelriñon@hotmail.com](mailto:clinicacolombianadelriñon@hotmail.com).

En caso de imposibilitarse lo anterior se procederá a notificar conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** La sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, deberá informar por escrito o al correo electrónico [notificaciones@crautonomia.gov.co](mailto:notificaciones@crautonomia.gov.co) los requerimientos que se registre en cumplimiento de la presente, asimismo, deberá allegar un correo electrónico con el fin de surtir la notificación y/o comunicación de actos administrativos, requerimientos o demás oficios que se produzcan a partir del momento de la autorización. Así mismo, deberá informar oportunamente sobre los cambios a la dirección de correo que se registre en cumplimiento del presente párrafo. Así mismo, deberá informar oportunamente sobre los cambios a la dirección de correo que se registre en cumplimiento del presente párrafo.

**QUINTO: COMUNIQUESE** del presente a la **SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO**, en cabeza de la **DRA. MARIA CLAUDIA CASTELLANOS BARANDÍCA**, en su calidad de secretaria de despacho, o quien haga sus veces al momento de la comunicación, y a la **SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**, en cabeza del **DR. LUIS CARLOS FAJARDO**, en su calidad de secretario del despacho, o quien haga sus veces al momento de la comunicación, para que en función de lo establecido en el artículo 2.8.10.9 del Decreto 780 de 2016, realice las actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2. ibidem, y demás actuaciones de su competencia en relación con los factores de riesgo para la salud humana.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Los correos dispuestos para tal fin son los siguientes:

- Secretaría Departamental del Atlántico: [dasalud@atlantico.gov.co](mailto:dasalud@atlantico.gov.co). - [atencionalciudadano@atlantico.gov.co](mailto:atencionalciudadano@atlantico.gov.co). - [asolano@atlantico.gov.co](mailto:asolano@atlantico.gov.co).

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **1091** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.249.014-8**

- **Secretaría de Salud del municipio de Sabanalarga – Atlántico:** Se realizarán a la dirección: Calle 21 No. 18 - 46 y/o al correo electrónico: [secsalud@sabanalarga-atlantico.gov.co](mailto:secsalud@sabanalarga-atlantico.gov.co).

**SEXTO:** Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual podrá ser interpuesto por el interesado directamente, a través de su representante o apoderado debidamente acreditados, con vital observancia de los requisitos legales y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 74, 76, 77 de la ley 1437 de 2011.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** En caso de interponer el precitado recurso de reposición, favor citar en el asunto de este el **EXPEDIENTE No.1726-393** correspondiente a la sociedad **CLÍNICA COLOMBIANA DEL RIÑÓN S.A.**, identificada con NIT 900.249.014-8, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga.

Dado en el D.E.I.P. de Barranquilla a los, **29 DIC 2023**

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**BLEYDY MARGARITA COLL PEÑA**  
SUBDIRECTOR GESTIÓN AMBIENTAL (E)

*Exp: 1726-393*

*I.T. 1020 del 20 de diciembre de 2023.*

*Proyectó: Efraín Romero - Profesional Especializado*

*Aprobó: María José Mojica – Asesora de Dirección*